BIULETYN
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego

Warszawa, 12 marca 1955 r. Nr 5 (76) Poz. 34

34.

PISMO OKÓLNE Nr 33/KS

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

CENTRALNA KSIĘGOWOŚĆ

L. dz. KS-I/I.B-5a

z dnia 23 lutego 1955 r.

w sprawie skróconego indeksu materiałowego budownictwa przemysłowego.

1. Na zasadzie § 3 pkt. 1 zarządzenia Nr 86/Og. Ministra Budownictwa Przemysłowego, uzupełnia się skrócony indeks materiałowy budownictwa przemysłowego, stanowiący załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego przez dołączenie do niego aneksu I stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego pisma okólnego.

2. Symbole składników majątkowych zamieszczone w wyżej wymienionym aneksie winny być stosowane od dnia 1 czerwca 1955 r.

Jednostki obsługiwane przez Biuro Rozliczeń Budownictwa Przemysłowego mogą stosować symbole podane w omawianym aneksie w okresie wcześniejszym pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Biurem Rozliczeń daty rozpoczęcia stosowania symboli zawartych w aneksie.

3. Centralna Księgowość podaje dodatkowe wyjaśnienia w sprawie uzupełniania i posługiwania się skróconym indeksem materiałowym budownictwa przemysłowego zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma okólnego.

D Y R E K T O R **S. Wojciechowski**

Załącznik Nr 1 do pisma okólnego Nr 33/KS
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego
z dnia 23 lutego 1955 r.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

w sprawie uzupełniania i posługiwania się skróconym indeksem materiałowym budownictwa przemysłowego.

Nawiązując do treści objaśnień do Skróconego indeksu materiałowego budownictwa przemysłowego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 86/Og. Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 25.XI.1953 r. Centralna Księgowość podaje co następuje:

1. Celem jak najlepszego przystosowania Skróconego indeksu materiałowego do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych budownictwa przemysłowego, Centralna Księgowość prosi wszystkie jednostki naszego resortu zainteresowane wyżej wymienionym indeksem materiałowym o przesłanie uwag krytycznych dotyczących omawianego indeksu do Biura Rozliczeń Budownictwa Przemysłowego, Warszawa, ul. Bema Nr 65, lub Kraków, ul. Manifestu Lipcowego 6.

2. Przypomina się wszystkim jednostkom organizacyjnym budownictwa przemysłowego o konieczności uzgadniania z Biurem Rozliczeń przed wprowadzeniem nowoustalonych, nieobjętych Skróconym indeksem materiałowym symboli, na które składają się cyfry oznaczające grupę, podgrupę i artykuł (pięć pierwszych cyfr symbolu), oraz w odniesieniu do jednostek obsługiwanych przez Biuro Rozliczeń daty wprowadzenia tych symboli.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa proponowane symbole materiałowe (również symbole ustalane systemem uogólniającym) winny przesyłać do Biura Rozliczeń w dwóch egzemplarzach na drukach, których wzór stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Wypełniając wyżej wymieniony druk w przypadku napotkania na trudności w ustaleniu właściwej nazwy materiałów lub przedmiotów mało znanych należy podać w formie dodatkowych wyjaśnień bliższe ich określenie: np. skład surowcowy, przeznaczenie (sposób użytkowania) itp. W rubryce 9 druku należy podać proponowany pełny (ośmiocyfrowy) symbol materiałowy lub symbol co najmniej pięciocyfrowy ustalony „systemem uogólniającym".

3. Jednostki budownictwa przemysłowego na okres przejściowy, do chwili ostatecznego ustalenia z Biurem Rozliczeń właściwego symbolu materiałowego artykułów, w odniesieniu do których z uzasadnionych powodów nie można określić cech materiałowych, w związku z czym nie można ustalić nazwy cennikowej tych artykułów, mogą określać symbol indeksowy tzw. „systemem uogólniającym". Oznaczenie artykułu przy pomocy „systemu uogólniającego" winno być dokonywane w następujący sposób: artykuł „nierozpoznany" winien być określany symbolem grupy i podgrupy według Skróconego indeksu materiałowego oraz przez dopisanie do tego symbolu dwóch zer (np. 51-100 „części zapasowe do różnych samochodów ciężarowych"), dalsze trzy cyfry oznaczają asortyment. Np. dla nierozpoznanej części zapasowej do samochodów ciężarowych tymczasowo ustalony wyżej opisaną metodą symbol będzie oznaczony cyframi: 51-100-001 do 51-100-999.

Przy ustalaniu symboli „systemem uogólniającym" należy przestrzegać następujących zasad:

a) jeżeli jedna podgrupa indeksu materiałowego obejmuje różne rodzaje względnie typy artykułów (np. podgrupa 36-5 „narzędzia — pilniki, tarniki") to dla artykułów „nierozpoznanych" wchodzących w skład tej podgrupy pięć pierwszych cyfr symbolu uogólniającego winno być jednakowych. W podanym przykładzie dla wszystkich pilników i tarników pięć pierwszych cyfr symbolu uogólniającego jest: 36-500. Jednak w rozbudowie symbolu na asortymenty winien być zachowany podział na rodzaje względnie typy asortymentów wchodzących w skład jednej podgrupy indeksu materiałowego, podział ten może

BIULETYN
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego

Warszawa, 25 marca 1955 r. Nr 6 (77) Poz. 35—40

TREŚĆ:

OKÓLNIKI

PISMA OKÓLNE

KOMUNIKATY

35.

OKÓLNIK Nr 13

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

DEPARTAMENT INWESTYCJI

z dnia 25 lutego 1955 r.

w sprawie gospodarki meblami biurowymi.

W celu zapobieżenia marnotrawstwu sprzętu biurowego, na podstawie uchwały Nr 394/54 Prezydium Rządu z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie gospodarki niektórymi meblami biurowymi — polecam, co następuje:

§ 1. Jednostki organizacyjne budownictwa przemysłowego obowiązane są do przestrzegania norm posiadania sprzętu biurowego, ustalonych w załączniku do niniejszego okólnika.

§ 2. Norm, o których mowa w § 1, nie stosuje się do sprzętu, stanowiącego wyposażenie stołówek, świetlic, bibliotek, czytelni i sal konferencyjnych oraz będącego częścią kompletów gabinetowych.

§ 3. W uzasadnionych przypadkach jednostki podległe centralnym zarządom mogą posiadać sprzęt biurowy w ilościach większych aniżeli to określa załącznik do zarządzenia, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora właściwego centralnego zarządu, a jednostki podległe zjednoczeniom (przedsiębiorstwom) bezpośrednio podległym Ministrowi — po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Zarządu Administr.-Gospodarczego.

§ 4. Normy wyposażenia w sprzęt biurowy sal konferencyjnych ustala się w stosunku do użytkowej powierzchni tych sal, przyjmując 1 krzesło na 0,5 m² powierzchni.

§ 5. Stwierdzone na podstawie inwentaryzacji nadwyżki sprzętu ponad normy ustalone w załączniku, a w odniesieniu do sal konferencyjnych ponad normy określone w § 4, należy zgłosić do właściwego biura wojewódzkiego Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego (CHPD) nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia inwentaryzacji, w trybie zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie gospodarki niektórymi meblami biurowymi (Monitor Polski Nr A-79, poz. 925).

§ 6. Zakup nowego bądź wyremontowanego sprzętu biurowego może być dokonany jedynie po przedstawieniu w Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego pisemnego oświadczenia kierownika jednostki, dokonującej zakupu, że przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała nadwyżek sprzętu biurowego.

§ 7. Okólnik wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z MINISTRA

Inż. St. Pietrusiewicz
Podsekretarz Stanu

Załącznik do okólnika Nr 13
z dnia 25 lutego 1955 r.

Normatywy sprzętu biurowego

L.p.	Nazwa sprzętu	Ministerstwo (Centralny Urząd)	Inne jednostki państwowe	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Krzesła	1,8	1,5	na jednego pracownika zatrudnionego w biurze
2.	Biurko lub stół	1,05	1,05	na jednego pracownika zatrudnionego w biurze
3.	Stolik pod maszynę do pisania	1,1	1,1	na etat maszynistki, sekretarki lub sekretarza
4.	Szafa biurowa o pojemności powyżej 1 m³	1	1	na 2,5 pracownika umysłowego

UWAGA:

1. Przy obliczaniu ilości sprzętu biurowego należy brać pod uwagę również szafy biurowe wmurowane.
2. Stosunek ilości stołów do biurek powinien wynosić nie mniej niż 75% stołów, 25% biurek.
3. Ilość sprzętu, wymienionego w pozycjach 1—3, ustala się przez przemnożenie liczby wskazanej w kolumnie 3 lub 4 przez ilość pracowników przewidzianą w planie zatrudnienia.
4. Ilość sprzętu, wymienionego w pozycji 4, ustala się przez podzielenie ilości pracowników przewidzianej w planie zatrudniania przez liczbę 2,5.
5. Jeżeli w rocznym planie zatrudnienia przewidziano na poszczególne miesiące różne ilości pracowników normatyw ustala się w stosunku do ilości pracowników przewidzianej na miesiąc, w którym zatrudnienie ma być największe.
6. Ułamki otrzymane w wyniku działań przewidzianych w uwadze 3 lub 4 przyjmuje się za jedynkę.
7. Urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, w których stosunek biurek do stołów jest, w chwili wejścia w życie uchwały, inny niż określono w ust. 2, nie są obowiązane do zgłaszania nadwyżki biurek, jednak w miarę zakupu nowego sprzętu, powinny dążyć do osiągnięcia tego stosunku.

36.

OKÓLNIK Nr 14

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

CENTRALNY ZARZĄD ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWO-TECHNICZNEGO

z dnia 28 lutego 1955 r.

w sprawie zaopatrywania zakładów przemysłu drobnego w surowce wtórne.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 grudnia 1954 r. w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami wtórnymi i zaopatrzenia w te surowce zakładów przemysłu drobnego (Monitor Polski Nr A5, poz. 66), polecam, co następuje:

§ 1. 1. Zjednoczenia (przedsiębiorstwa) budownictwa przemysłowego, w których znajdują się lub powstają surowce wtórne, mają obowiązek gromadzenia, sortowania i ewidencjonowania tych surowców.

2. Pod pojęciem surowców wtórnych należy rozumieć:

1) odpady produkcyjne — tj. resztki surowców i innych materiałów, nienadających się do wykorzystywania w planowej produkcji podstawowej i pomocniczej w zjednoczeniu (przedsiębiorstwie), w którym powstały lub znajdują się,
2) odpady powtórne — tj. przedmioty zużyte, zniszczone lub uszkodzone, a porzucone lub nienadające się do dalszego używania przez posiadacza,
3) materiały z rozbiórki zniszczonych budynków.

3. Szczegółowy wykaz surowców wtórnych, podlegających przepisom niniejszego okólnika zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. Surowce wtórne powstające lub znajdujące się w zjednoczeniach (przedsiębiorstwach) budownictwa przemysłowego, a nie przenaczone do produkcji ubocznej własnej podlegają sprzedaży zakładom przemysłu drobnego.

§ 3. 1. Zjednoczenia (przedsiębiorstwa), o których mowa w § 1, ust. 1 mają obowiązek sporządzania i przesyłania w terminie do dnia 31 października każdego roku właściwym terenowo wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego (W.K.P.G.), a zjednoczenia (przedsiębiorstwa) mające swą siedzibę na terenie m. st. Warszawy i m. Łodzi — miejskim komisjom planowania gospodarczego (M.K.P.G.), rocznych planów uzysku surowców wtórnych w roku następnym, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do okólnika.

2. W planach uzysku surowców wtórnych należy wykazywać:

1) surowce, które uzyska się w ilościach nie mniejszych od podanych w załączniku Nr 1 do okólnika,
2) przewidywane zużycie surowców wtórnych dla własnej produkcji ubocznej w poszczególnych kwartałach, oparte wyłącznie na planie tej produkcji oraz planie jej zaopatrzenia — zatwierdzonych w przepisanym trybie.

§ 4. Plany uzysku surowców wtórnych na 1955 r. jednostki budownictwa przemysłowego obowiązane są sporządzić niezwłocznie i przesłać zgodnie z trybem ustalonym w § 3, ust. 1.

§ 5. Zjednoczenia (przedsiębiorstwa) obowiązane są do:

1) zawiadamiania właściwych terenowo W.K.P.G. (M.K.P.G.) o wszelkich zmianach zachodzących w zgłoszonych uprzednio planach uzysku surowców wtórnych,
2) zawiadamiania wydziałów przemysłu właściwych terenowo prezydiów wojewódzkich (miejskich) rad narodowych o:
   a) nie wykorzystanych w danym kwartale surowcach wtórnych, przeznaczonych na cele własnej produkcji ubocznej — w terminie 15 dni po upływie kwartału,
   b) nieodebraniu w terminie surowców wtórnych przez zakłady, którym te surowce przydzielono — niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu odbioru,
3) przesyłania — na żądanie Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, W.K.P.G. (M.K.P.G.) i wydziałów przemysłu — próbek typowych surowców wtórnych,
4) udzielania jednostkom wymienionym w pkt. 3) niezbędnych informacji w zakresie jakości i charakterystyki surowców wtórnych,
5) umożliwiania wstępu upoważnionym przedstawicielom wojewódzkich i powiatowych komisji planowania gospodarczego do miejsc składowania surowców wtórnych, celem przeprowadzenia kontroli sortowania tych surowców, sposobu ich przechowywania i wykorzystywania,
6) imiennego ustalenia pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę surowcami wtórnymi w zjednoczeniu (przedsiębiorstwie). W przypadku nieustalenia pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę w tym zakresie, odpowiedzialność ponosi kierownik służby zaopatrzenia zjednoczenia (przedsiębiorstwa).

§ 6. 1. Sprzedaż surowców wtórnych zakładom przemysłu drobnego będzie odbywać się na podstawie specjalnych zleceń wydziałów przemysłu właściwych terenowo prezydiów wojewódzkich rad narodowych, a dla m. st. Warszawy i m. Łodzi — prezydiów miejskich rad narodowych.

2. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, zawierać będą dane, określające rodzaje i ilości przydzielonych dla danego zakładu surowców wtórnych oraz terminy i miejsce ich odbioru przez ten zakład.

3. Sprzedaż surowców wtórnych powinna odbywać się według cen obowiązujących w dniu sprzedaży i ustalonych odrębnymi przepisami.

§ 7. 1. Zakłady przemysłu drobnego powinny odbierać przydzielone im surowce wtórne w zasadzie własnymi środkami.

2. W przypadku zawarcia umowy o dostawę w drodze złożenia i potwierdzenia zamówienia należy stosować odpowiednie przepisy §§ 21—23 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia materiałowo-technicznego (Biuletyn PKPG Nr 26, poz. 115 i Nr 33, poz. 144 oraz Nr 1 z 1955 r., poz. 3).

3. Uzależnianie sprzedaży surowców wtórnych od jednoczesnego odbioru innych surowców wtórnych jest niedozwolone.

§ 8. W przypadku sprzedaży zakładom przemysłu drobnego surowców wtórnych objętych odrębnym planem dostaw, dokonaną sprzedaż wlicza się do wykonania planu dostaw, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia właściwych jednostek o dokonanej zakładom przemysłu drobnego sprzedaży.

§ 9. 1. W przypadku nieodebrania surowców wtórnych żelaza i stali w ciągu 4-ch miesięcy, a pozostałych surowców wtórnych — w ciągu 6-ciu miesięcy od wyznaczonego terminu odbioru — zjednoczenia (przedsiębiorstwa) obowiązane są zgłosić te surowce uprawnionym do skupu zbiornicom złomu lub innych przemysłowych surowców wtórnych.

2. O zgłoszeniu surowców wtórnych do skupu, zgodnie z ust. 1, należy niezwłocznie zawiadomić W.K.P.G. (M.K.P.G.).

§ 10. Żelastwa użytkowego przydatnego do wykorzystania przez zakłady przemysłu drobnego, a objętego planem dostaw, nie można traktować jako złomu ani przeznaczać do użycia przez przetopienie.

§ 11. Gromadzone surowce wtórne powinny być sortowane według klasyfikacji podanej w załączniku nr 1 do niniejszego okólnika.

§ 12. Dokumentacja oraz ewidencja obrotu surowcami wtórnymi powinny być prowadzone według zasad ustalonych instrukcją o gospodarce magazynowej, stanowiącą załącznik do okólnika nr 6 Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego z dnia 22 stycznia 1954 r.

§ 13. Przy zaopatrywaniu zakładów przemysłu drobnego w surowce wtórne, w trybie określonym niniejszym okólnikiem, nie stosuje się przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia materiałowo-technicznego, z zastrzeżeniem przepisów, wymienionych w § 7, ust. 2. niniejszego okólnika.

§ 14. 1. Naruszenie przepisów niniejszego okólnika, a w szczególności: niezgłoszenie w przepisanym terminie planu uzysku surowców wtórnych, niesprzedanie tych surowców zakładom przemysłu drobnego, gromadzenie nadmiernych zapasów surowców wtórnych na własną produkcję uboczną, niewykonywanie obowiązku sortowania surowców wtórnych oraz uzależnianie sprzedaży surowców wtórnych od odbioru innych surowców wtórnych stanowi wykroczenie przewidziane w art. 10 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U Nr 44, poz. 301) chyba, że czyn stanowi przestępstwo.

2. Doniesienia o popełnieniu przekroczeń, określonych w ust. 1, należy kierować do Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej za pośrednictwem nadrzędnego centralnego zarządu.

§ 15. 1. Wykonanie postanowień niniejszego okólnika powierza się dyrektorom zjednoczeń (przedsiębiorstw).

2. Dyrektor Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego oraz dyrektorzy centralnych zarządów obowiązani są do bieżącego kontrolowania wykonywania ustaleń zawartych w niniejszym okólniku.

§ 16. Okólnik wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednocześnie traci moc okólnik nr 35 Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego z dnia 12 grudnia 1952 r. w sprawie zaopatrywania zakładów przemysłu drobnego w surowce wtórne.

PODSEKRETARZ STANU **Inż. St. Farjaszewski**

Załącznik Nr 1 do okólnika Nr 14
M. B. Przem. z dnia 28 lutego 1955 r.

WYKAZ SUROWCÓW WTÓRNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PRZEMYSŁU DROBNEGO

I. Żelastwo użytkowe powstające przy produkcji we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, z wyjątkiem przemysłu hutniczego.

1. Stal prętowa pełna: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

okrągła, kwadratowa, sześciokątna itp.:

1) profile do 25 mm grubości — długość od 500 do 1500 mm,
2) profile powyżej 25 mm grubości — długość od 500 do 2000 mm,

płaska o szerokości do 150 mm:

3) o grubości poniżej 20 mm — długość od 300 do 1500 mm,
4) o grubości powyżej 20 mm do 30 mm — długość od 300 do 3000 mm,
5) o grubości powyżej 30 mm — długość od 500 do 5000 mm.

2. Stal kształtowa: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

dwuteowniki i ceowniki:

1) profile NP 8—12 — długość od 500 do 1500 mm,
2) profile NP 14 — długość od 500 do 2000 mm,
3) profile NP 16—20 — długość od 1000 do 4000 mm,
4) profile NP 22—24 — długość od 1000 do 5000 mm,
5) profile powyżej 24 mm i szerokostopowe — długość od 1000 do 6000 mm.

3 Stal prętowa niepełna: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

kątowniki, teowniki, zetowniki itp.:

1) profile do 30 mm szerokości — długość od 300 do 1000 mm,
2) profile powyżej 30 mm do 50 mm szerokości — długość od 300 do 1500 mm,
3) profile powyżej 500 mm do 70 mm szerokości — długość od 300 do 2500 mm,

4) profile powyżej 70 mm do 90 mm szerokości — długość od 300 do 3000 mm,
5) profile powyżej 90 mm szerokości — długość od 500 do 4000 mm.

4. Szyny kolejowe: (o ile ilość tego surowca wynosi co najmniej 1000 kg)

wysokość poniżej 115 mm — długość od 500 do 2000 mm.

5. Walcówka żelazna i stalowa: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 300 kg)

okrągła, kwadratowa, płaska, o grubości 5—14 mm — długość od 500 mm wzwyż.

6. Bednarka gorąco i zimno walcowana: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

w kręgach lub pasach, wszystkie wymiary — długość od 300 mm do 3000 mm.

7. Blacha gruba i uniwersalna: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

1) odbiorowa o grubości powyżej 18 mm — o powierzchni od 100 cm² do 1 m²,
2) odbiorowa o grubości 17,5 — 4,76 mm — o powierzchni od 100 cm² do 1 m².
3) nieodbiorowa o grubości powyżej 18 mm — o powierzchni od 100 cm² do 1 m²,
4) nieodbiorowa o grubości 17,5 — 4,76 mm — o powierzchni od 100 cm² do 1 m²,
5) blacha żeberkowa — wszystkie grubości — o powierzchni od 100 cm² wzwyż.

8. Blacha cienka czarna: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 200 kg)

1) tłoczna o grubości 0,24 — 1,49 mm — powierzchnia od 100 cm² do 0,5 m²,
2) tłoczna o grubości 1,5 — 3 mm — powierzchnia od 100 cm² do 0,5 m²,
3) tłoczna o grubości powyżej 3 do 4,75 mm — powierzchnia od 100 cm² do 1 m²,
4) nietłoczna o grubości 0,45 — 1,49 mm — powierzchnia od 100 cm² do 0,5 m²,
5) nietłoczna o grubości 1,5 — 3 mm — powierzchnia od 100 cm² do 0,5 m²,
6) nietłoczna o grubości powyżej 3 do 4,75 mm — powierzchnia od 100 cm² do 1 m²,
7) ze stali nierdzewnych o grubości 4,75 mm i poniżej — powierzchnia od 50 cm² wzwyż.

9. Blacha ocynkowana i ocynowana: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 200 kg)

1) blacha ocynkowana — wszystkie grubości — powierzchnia od 100 cm² do 0,5 m²,
2) blacha ocynowana — wszystkie grubości — powierzchnia od 50 cm² do 0,5 m².

10. Taśmy szerokie zimno walcowane: (o ile ilość tego surowca wynosi co najmniej 200 kg)

o grubości 1 mm i poniżej — powierzchnia od 100 cm² wzwyż.

11. Rury stalowe bez szwu: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 300 kg)

zgrzewane i spawane (nie spłaszczone i nie podziurawione):

1) o średnicy powyżej 22 do 102 mm — długość od 50 mm do 2500 mm,
2) o średnicy powyżej 102 do 165 mm — długość od 100 mm do 2500 mm,
3) o średnicy powyżej 165 mm — długość od 50 mm do 2500 mm,
4) precyzyjne cienkościenne o średnicy 4 mm wzwyż — długość od 50 mm do 2500 mm.

12. Pręty ciągnione i łuszczone: (o ile ilość tego surowca wynosi co najmniej 200 kg)

o grubości 0,5 do 14 mm — długość od 200 mm wzwyż.

13. Druty żelazne: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 100 kg)

1) gołe o średnicy 0,1—1,95 mm — długość od 300 mm wzwyż,
2) gołe o średnicy 2,0—7 mm — długość od 500 mm wzwyż,

ocynkowane i pomiedziowane:

3) o średnicy 0,2—1,95 mm — długość od 300 mm wzwyż,
4) o średnicy 2,0—6 mm — długość od 500 mm wzwyż.

14. Druty stalowe: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 100 kg)

1) gołe o średnicy 0,1—1,95 mm — długość od 300 mm wzwyż,
2) gołe o średnicy 2,0—7 mm — długość od 500 mm wzwyż,
3) ocynkowane o średnicy 0,2—1,95 mm — długość od 300 mm wzwyż,
4) ocynkowane o średnicy 2,0—6 mm — długość od 500 mm wzwyż.

15. Liny stalowe: (o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 100 kg)

1) liny i linki różne o średnicy do 1,9 mm — długość od 300 mm wzwyż,
2) liny i linki różne o średnicy od 2 mm — długość od 500 mm wzwyż.

II. Surowce wtórne drewna

(o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

1. Okorki — długość od 40 do 99 cm, odkrycie strony zewnętrznej na całej długości, szerokość od 3 do 8 cm.
2. Zrzyny tartaczne — wszystkie grubości, szerokości węższej płaszczyzny w najwęższym miejscu 2 cm, długość od 50 cm.
3. Wyrzynki tarcicy — wszystkie grubości, szerokości od 20 cm, długości do 100 cm.
4. Obrzynki łat i elementów wyrobów stolarskich — długość od 20 cm dla łat wszystkich przekrojów, dla elementów stolarskich wszystkie szerokości i grubości.
5. Wałki połuszczarskie iglaste i liściaste — przekrój poniżej 6 cm, długość od 70 cm, dopuszczalne wady drewna bez ograniczeń.
6. Obrzynki sklejki — szerokość od 5 do 30 cm.
7. Obrzynki płyt stolarskich — szerokość i długość od 30 cm.
8. Obrzynki oklein — szerokość od 5 cm, długość od 10 do 60 cm.
9. Wyrzynki drewna okrągłego — długość od 20 do 100 cm.
10. Oblogi — długość od 20 cm.

11. Płyty pilśniowe twarde — szerokość od 5 do 40 cm
12. Płyty pilśniowe porowate — obrzynki.
13. Zużyte lub zdekompletowane skrzynie (opakowania drewniane) i beczki drewniane nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub renowacji.

III. Surowce wtórne papieru

(o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 500 kg)

1. Odpady tomofanu.
2. Zużyte opakowania papierowe, kartonowe i tekturowe, nie nadające się do dalszego obrotu.

IV. Surowce wtórne gumy

(o ile ilość surowców poszczególnych rodzajów wynosi co najmniej 200 kg)

1. Zużyte pasy pędne i transportery.
2. Odpadki tkanin gumowanych.
3. Odpadki płótna oponowego.
4. Odpadki innych tkanin podgumowanych.
5. Odpadki skórgumy i zużytych obcasów gumowych.
6. Zużyte obuwie gumowe.
7. Odpadki ceraty.
8. Odpadki gumy z metalem.
9. Zużyte wszelkie wyroby zawierające namiastkę kauczuku.
10. Węże tkaninowo-gumowe.

V. Surowce wtórne artykułów chemicznych, mineralnych i tworzyw sztucznych

o ile ilość ich wynosi co najmniej:
1) odpadków ebonitu — 200 kg,
2) odpadków bakelitu — 200 kg,
3) odpadków galalitu — 200 kg,
4) odpadków folii igielitowej i wyrobów z igielitu — 200 kg,
5) odpadków mikanitu — 200 kg,
6) odpadków azbestu — 200 kg,
7) odpadków celuloidowych — 100 kg,
8) innych odpadków artykułów chemicznych, mineralnych i tworzyw sztucznych, z wyszczególnieniem asortymentu — 200 kg.

VI. Surowce wtórne szkła

o ile ilość ich wynosi co najmniej:
1) stłuczki porcelanowej — 500 kg,
2) butelek nietypowych — 500 sztuk.

VII. Surowce wtórne środków spożywczych i artykułów rolnych

o ile ilość ich wynosi co najmniej:
1) łapek z drobiu (gęsich, indyczych) — 100 kg,
2) skór rybich nadających się do wyprawy — 100 kg,
3) pestek z fabrykacji przetworów owocowych — 100 kg,
4) skorup jajowych — 100 kg,
5) odpadków z pierza czyszczonego — 50 kg,
6) stosin — 50 kg,
7) odpadków z czyszczalni nasion — 100 kg,
8) innych odpadków środków spożywczych i artykułów rolnych z wyszczególnieniem asortymentu — 100 kg.

Załącznik Nr 2 do okólnika Nr 14 M.B.Przem. z dnia 28 lutego 1955 r.

Pieczęć zakładu, budowy....................................
Adres zakładu, budowy....................................
Odległość od stacji kolejowej....................................
Nadzorowany przez Centralny Zarząd....................................
Pieczęć zakładu, budowy....................................

ROCZNY PLAN UZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH

Lp.	Nazwa surowca wtórnego	Jednostka miary	Stan zapasu na 31 grudnia .... r.	Przewidywany przychód surowców wtórnych w r.					Stan zapasu plus przewidywany przychód w ...... r. (rubryka 4 + 9)	Zużycie surowców wtórnych na produkcję uboczną w zakładzie					Nadwyżka surowców wtórnych					Dane co do rozmiarów, gatunku, koloru, sortowania itp., charakterystyczne cechy surowca wtórnego	Uwagi i ewentualne wskazania dotychczasowych odbiorców surowca wtórnego
				w kwartałach				razem		w kwartałach				razem	w kwartałach				razem		
				I	II	III	IV			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

OBJAŚNIENIA:
1. Wykazem należy objąć surowce wtórne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do okólnika.
2. Należy używać nazw katalogowych, właściwych dla danego surowca. Nie wolno wykazywać surowców pod „różne", „inne" itp.
3. Nie należy wykazywać surowców wtórnych, które będą wykorzystane przez własny zakład do planowej produkcji podstawowej lub pomocniczej.
4. Surowce wtórne należy wykazywać w tonach (butelki w tysiącach sztuk).
5. W rubrykach 21 i 22 należy podać dokładne dane, umożliwiające wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego i wydziałom przemysłu jak najbardziej racjonalny rozdział surowców wtórnych.
6. Suma danych z rubryk 15 i 20 powinna równać się danym z rubryki 10.

37.

PISMO OKÓLNE Nr 34/KC

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

DEPARTAMENT KOSZTORYSÓW I CEN

z dnia 26 lutego 1955 r.

w sprawie zmian w cenniku kosztorysowym Nr 15/BP/M/53 na roboty takelunkowe.

Departament Kosztorysów i Cen, na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Biuro Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów, podaje do wiadomości, że w cenniku Nr 15/BP/M/53 na roboty takelunkowe, wydawnictwo z 1953 i 1954, str. 39, grupa 8, kolumna 2, zamiast tekstu „o wys. od 15 mb" powinno być „o wys. od 25 mb" oraz zamiast tekstu „o wysokości 15 mb" powinno być „o wysokości 25 mb".

w/z DYREKTORA DEPARTAMENTU **Inż. Z. Kończak**
Naczelnik Wydziału

38.

PISMO OKÓLNE Nr 36/KC

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

DEPARTAMENT KOSZTORYSÓW I CEN

z dnia 2 marca 1955 r.

w sprawie urzędowego spisu cenników oraz katalogów norm kosztorysowych, obowiązujących w roku 1955.

Departament Kosztorysów i Cen podaje do wiadomości urzędowy spis cenników oraz katalogów norm kosztorysowych obowiązujących dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych w roku 1955 — stanowiący załącznik do pisma okólnego Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1955 r.

Jednocześnie Departament Kosztorysów i Cen wyjaśnia co następuje:

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1954 r. (Monitor Polski Nr A-23, poz. 378) biura projektowe powinny przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej stosować przede wszystkim obowiązujące cenniki kosztorysowe, wydane przez resort wykonawcy robót, ujętych kosztorysem. W przypadku, gdy w cenniku kosztorysowym wydanym przez resort wykonawczy, brak jest pozycji odpowiadającej danym robotom, lub gdy resort ten nie wydał własnego cennika na te roboty, wówczas biura projektowe powinny stosować ten z cenników powszechnie obowiązujących, który zawiera pozycje robót odpowiadające robotom kosztorysowanym i dotyczy rodzaju robót, podanego w kolumnie 4 urzędowego spisu. Gdy istnieje możliwość zastosowania pozycji występujących w dwu lub więcej cennikach powszechnie obowiązujących, wówczas resort wykonawcy ustali w porozumieniu z Biurem Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów, który z cenników obowiązuje przy kosztorysowaniu tych robót.

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1955 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 111) mnożniki przeliczeniowe na ceny bieżące 1953 r. (M-53), zachowują swą ważność w odniesieniu do kosztorysowania i rozliczeń w 1955 r. jako mnożniki przeliczeniowe na ceny bieżące 1955 r. Wyjaśnienia w sprawie przeliczania kosztorysów na poziom cen bieżących podane zostały w piśmie okólnym Nr 16 Departamentu Kosztorysów i Cen z dnia 24 grudnia 1954 r. (Biuletyn M.B.Przem. Nr 26, poz. 172).

DYREKTOR DEPARTAMENTU **Inż. Wł. Górski**

Odpis

URZĘDOWY SPIS

cenników oraz katalogów norm kosztorysowych obowiązujących dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych w roku 1955.

Lp.	Nr cennika	Tytuł cennika	Służy do kosztorysowania robót	Resort wydający (autor)	Obowiązuje w resortach
1	2	3	4	5	6
1	1/M/M/53	Cennik na montaż urządzeń do skrawania i tłoczenia	jak w tytule	Min. Przem. Maszynowego	powszechnie obowiązujący
2	1a/M/M/53	Cennik na montaż maszyn odlewniczych	„	„	„
3	2/DP/M/53	Cennik na montaż obrabiarek do drewna	„	Min. Przem. Drzewnego i Papierniczego	„
4	3/BP/M/53	Cennik na montaż urządzeń transportu pionowego i poziomego	„	Min. Budown. Przemysłowego	„
5	3a/G/M/53	Cennik na montaż urządzeń skipowych	„	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud)
6	3b/G/M/53	Cennik na montaż części elektrycznej i mechanicznej maszyny wyciągowej	montażu maszyn wyciągowych górniczych	„	„

1	2	3	4	5	6
7	5c/G/M/53	Cennik na montaż urządzeń wydobywczych górniczych	jak w tytule	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud
8	6/E/M/53	Cennik na montaż urządzeń elektrowniaych	"	Min. Energetyki	powszechnie obowiązujący
9	6a/E/M/53	Cennik na roboty izolacyjno- ciepło i zimno chronne	"	"	"
10	6b/BP/M/53	Cennik na montaż kotłów o wydajności do 40 t/h (w druku)	"	Min. Bud. Przemysłowego	Min. Budown. Przemysłowego
11	7/BP/M/53	Cennik na montaż sprężarek, pomp i wentylatorów	"	"	powszechnie obowiązujący
12	7a/G/M/53	Cennik na montaż sprężarek odśrodkowych, tłokowych i wentylatorów	"	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud)
13	8a/BP/M/53	Cennik na montaż maszyn elektrycznych aparatury rozruchowej i regulacyjnej	"	Min. Bud. Przemysłowego	powszechnie obowiązujący
14	8b/M/M/53	Cennik na montaż baterii akumulatorowych (kwasowe, stacyjne)	"	Min. Przem. Maszynowego	"
15	8d/K/M/53	Cennik na montaż podstacji transformatorowych typu wiejskiego	elektryfikacji rolnictwa	Min. Rolnictwa	"
16	8e/K/M/53	Cennik na montaż i budowę sieci trakcyjnej	elektryfikacji linii kolejowych	Min. Kolei	"
17	8g/G/M/53	Cennik na montaż otwartych i szafowych rozdzielni dołowych 1—10 KV	montażu rozdzielni dla kopalń węgla	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud)
18	8h/G/M/53	Cennik na montaż urządzeń sygnalizacji szybowej	jak w tytule	"	"
19	8k/E/M/53	Cennik na montaż linii kablowych — 1—30 kV	"	Min. Energetyki	powszechnie obowiązujący
20	8l/E/M/53	Cennik na montaż linii napowietrznych 15—110 kV	"	"	"
21	8m/R/M/53	Cennik na montaż sieci napowietrznych wiejskich	elektryfikacji rolnictwa	Min. Rolnictwa	"
22	8s/E/M/53	Cennik na montaż stacji rozdzielczych 6—220 kV	jak w tytule	Min. Energetyki	"
23	10/P/M/54	Cennik na montaż i budowę urządzeń łączności (w druku)	"	Min. Poczt i Telegrafów	Min. Poczt i Telegrafów
24	12/BP/M/53	Cennik na montaż rurociągów i armatury dla celów technologicznych	"	Min. Bud. Przemysłowego	powszechnie obowiązujący
25	12a/Ch/M/53	Cennik na montaż rurociągów specjalnych	"	Min. Przem. Chemicznego	"
26	12c/G/M/53	Cennik na montaż rurociągów wodnych szybowych dla odwodnienia kopalń	"	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud)
27	14/Ch/M/53	Cennik na pokrycia antykorozyjne i ochronne	"	Min. Przem. Chemicznego	powszechnie obowiązujący
28	15/BP/M/53	Cennik na roboty takelunkowe	przemieszczanie ciężarów	Min. Bud. Przemysłowego	"

1	2	3	4	5	6
29	17/Ch/M/53	Cennik na montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego	jak w tytule	Min. Przem. Chemicznego	powszechnie obowiązujący
30	17a/G/M/53	Cennik na montaż aparatury i urządzeń koksowniczych i koksochemicznych	„	Min. Górnictwa Min. Bud. Przemysłowego	
31	18/G/M/53	Cennik na montaż urządzeń transportowych i maszyn dla zakładów mechanicznych przeróbki węgla	„	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa (dla kopalni rud)
32	20/K/M/53	Cennik na montaż urządzeń elektromechanicznych bezpieczeństwa ruchu pociągów	„	Min. Kolei	powszechnie obowiązujący
33	23/M/M/53	Cennik na montaż urządzeń przemysłu kablowego	„	Min. Przem. Maszynowego	„
34	24/MB/M/53	Cennik na montaż maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych	„	Min. Przem. Materiałów Budowlanych	„
35	25/DP/M/53	Cennik na montaż maszyn przemysłu celulozowo-papierniczego	„	Min. Przem. Drzewnego i Papierniczego	„
36	26/PL/M/53	Cennik na montaż maszyn włókienniczych	„	Min. Przem. Lekkiego	„ 1)
37	28/RS/M/53	Cennik na montaż maszyn i urządzeń produkcyjnych dla przemysłu rolnego i spożywczego	„	Min. Przem. Rolnego i Spożywczego	„
39	50/GK/B/53	Cennik na roboty drogowe	drogowych w miastach i osiedlach	Min. Gospod. Komunalnej	„
40	51/GK/B/53	Cennik na roboty remontowo-budowlane	remontowo-budowlanych o małym zakresie	„	„
41	52/GK/B/53	Cennik na roboty wodociągowo-kanalizacyjne — sieć zewnętrzna	jak w tytule	„	„
42	54/K/B/53	Cennik na roboty ziemne kolejowe	budowy linii kolejowych i bocznic	Min. Kolei	„
43	55/K/B/53	Cennik na roboty torowe	układki torów kolejowych i rozjazdów	„	„
44	56/K/B/53	Cennik na roboty ciesielskie w zakresie robót inżynierskich	jak w tytule	„	„
45	57/K/B/54	Cennik na montaż stalowych mostów kolejowych	„	„	Min. Kolei
46	58/K/B/53	Cennik na roboty kesonowe	„	„	powszechnie obowiązujący
47	60/Ż/B/53	Cennik na roboty czerpalne morskie	czerpalnych i kablowych morskich	Min. Żeglugi	„
48	61/R/B/53	Cennik na roboty wodno-melioracyjne	związanych z melioracją gruntów	Min. Rolnictwa	„

1	2	3	4	5	6
49	62/Z/B/53	Cennik na roboty regulacyjne na rzekach i potokach	jak w tytule	Min. Żeglugi	powszechnie obowiązujący
50	63/Z/53	Cennik oraz normy kosztorysowe na roboty budownictwa morskiego	„	Min. Żeglugi Min. Budown. Przemysłowego	„
51	64/Z/B/53	Cennik na roboty pogłębiarskie na śródlądowych drogach wodnych	pogłębiarskich występujących przy budowie śródlądowych dróg wodnych	Min. Żeglugi	„
52	65/BP/B/53	Cennik Scalonych Elementów Konstrukcyjnych na roboty inwestycyjne wykonywane dla C. Z. Przemysłu Hutniczego	robót budownictwa ogólnego lądowo-inżynieryjnych drogowych, montażowych konstrukcji stalowych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego
53	67/BP/B/53	Cennik na montaż konstrukcji stalowych budynków przemysłowych	montażu konstrukcji stalowych budynków przemysł.	Min. Bud. Przemysłowego	powszechnie obowiązujący
54	68/BP/B/53	Cennik na montaż konstrukcji hal żelbetonowych, prefabrykowanych	występujących przy montażu prefabrykowanych hal przemysłowych	„	„
55	69/BP/B/53	Cennik na roboty murowe przy budowie pieców przemysłowych, wykonywane dla Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego	murowych przy wszelkiego rodzaju piecach hutniczych, ceramicznych bateriach koksowniczych, obmurzach kotłów i kominach fabrycznych	Min. Hutnictwa Min. Bud. Przemysłowego	„
56	70/BP/B/53	Cennik na budowę chłodni kominowych	jak w tytule	Min. Bud. Przemysłowego	„
57	76/G/B/53	Cennik na montaż konstrukcji stalowej zakładów mechanicznej przeróbki węgla oraz konstrukcji stalowej wież wyciągowych	„	Min. Górnictwa	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa
58	80/G/B/53	Cennik na roboty górnicze dołowe w przemyśle węglowym	„	„	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa [2])
59	81/G/B/53	Cennik na roboty wiertnicze, poszukiwawcze i badawcze w górnictwie	„	„	Min. Górnictwa Min. Hutnictwa [3])
60	82/G/B/53	Cennik na roboty wiertnicze za ropą i gazem (w druku)	„	„	„

1	2	3	4	5	6
61	85/CUG/B/53	Cennik robót geofizycznych na rok 1954	jak w tytule	Min. Górnictwa Centralny Urząd Geologii	Min. Górnictwa Centralny Urząd Geologii [4])
62	42	Cennik robót budowlanych i instalacyjnych na 1950 r. Cz. I, wydanie III, 1953 r. Cz. II—VI, wydanie II, 1951 r. Cz. VII, wydanie III, 1953 r. Cz. II, VI, wydanie III, 1954 r.	ogólno - budowlanych oraz remontowo-budowlanych o dużym zakresie	Min. Budown. Miast i Osiedli Min. Budown. Przemysłowego	powszechnie obowiązujący
63	100	Scalony cennik robót budowlanych i instalacyjnych	jak wyżej dla celów uproszczonego kosztorysowania budynków mieszkalnych i podobnych (administracyjnych, szkolnych itp.)	Min. Budown. Miast i Osiedli	Min. Budown. Miast i Osiedli
64	101	Urzędowy cennik robót budowlanych dla użytku budujących się na wsi na rok 1951 z uzupełnieniem 1953 oraz wydanie II UCRB wraz z uzupełnieniem, 1954 r.	ogólno-budowlanych w małym zakresie na wsi	Min. Rolnictwa Min. PGR	powszechnie obowiązujący
65	102	Uproszczony cennik na roboty inwestycyjne ujęte w PPI na 1952 r. dla Kombinatu Nowa Huta	drogowych, kolejowych, montażu konstrukcji stalowych, robót białych oraz instalacji przemysłowych	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego dla budowy Huty im. Lenina
66	103	Katalog wycen jednostkowych dostosowanych do przedmiarów zawartych w projektach „Gipromezu" dla robót ogólnobudowlanych Kombinatu Nowa Huta	ogólno - budowlanych dla Kombinatu Nowa Huta wykonywanych na podstawie projektów „Gipromezu"	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego	Min. Hutnictwa Min. Budown. Przemysłowego dla budowy Huty im. Lenina
67	108	Cennik robót instalacyjnych i montażowych przy elektryfikacji rolnictwa	elektryfikacji rolnictwa	Min. Rolnictwa Min. PGR	Min. Rolnictwa Min. PGR
68	109	Analiza cen jednostkowych materiałów i robocizny dla sieci niskiego napięcia	"	"	"
69	110	Analiza cen jednostkowych materiałów i robocizny dla przyłączy domowych	"	"	"
70	111	Analiza cen jednostkowych materiałów i robocizny dla instalacji wewnętrznych	elektryfikacji wsi	"	"
71	112	Podstawy analizy cen robót drogowych i mostowych 1946 r.	jak w tytule	Min. Transportu Drogowego i Lotniczego	Min. Transportu Drogowego i Lotniczego

[1]) Przy montażu maszyn produkcji krajowej na podstawie cennika Nr 26/PL/M/53 stosuje się do kosztu robocizny mnożnik 1,12.

[2]) W resorcie hutnictwa cennik Nr 80/G/B/53 stosuje się z nast. zmianami:

1) przy obudowie drzwi poniżej 50 cm (pełnodrzewnej) należy stosować następujące współczynniki przeliczeniowe:

1,07 — dla robocizny
1,32 — dla materiałów
1,04 — dla pracy maszyn;

2) w wypadkach użycia dla torowisk szyn poniżej h = 93 mm należy stosować ceny jak dla torowisk z szyn h = 93 mm.

[3]) Przy stosowaniu w resorcie hutnictwa cennika Nr 81/G/B/53 należy uwzględnić:

1) dla wierceń mechanicznych za pomocą świdra — współczynnik 0,6,

2) dla wszystkich wierceń ręcznych — współczynnik 0,9.

[4]) Przy stosowaniu w r. 1955 cennika Nr 85/CUG/B/54 należy uwzględniać następujące mnożniki:

0,60 — przy cenniku zdjęć grawimetrycznych grawimetrem
0,85 — przy cenniku zdjęć magnetycznych
0,75 — przy cenniku zabiegów z zakresu geofizyki kopalnianej
1,00 — przy pozostałych częściach cennika.

Uwaga: Lp. 38 niniejszego spisu została skreślona.

39.

PISMO OKÓLNE Nr 35/KS

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

CENTRALNA KSIĘGOWOŚĆ

Znak: KS-I/D-li

z dnia 25 lutego 1955 r.

w sprawie księgowego ujęcia budynków i budowli użytkowanych przez placówki socjalne oraz zasad uzgadniania sald rozrachunków pozainkasowych.

1. Centralna Księgowość zawiadamia, że stosownie do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1955 r. w sprawie księgowego ujęcia budynków i budowli użytkowanych przez placówki socjalne (Monitor Polski Nr 7, poz. 76) budynki i budowle użytkowane przez placówki socjalne (np. żłobki, świetlice, przedszkola itp.) prowadzone przez przedsiębiorstwa działające według zasad rozrachunku gospodarczego, podlegają wyłączeniu z księgowości budżetowej i włączeniu do księgowości przedsiębiorstwa jako obiekty majątku trwałego tych przedsiębiorstw. Wyłączenie i włączenie należy przeprowadzić w trybie i na zasadach ujętych w zarządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłowego Nr 164 z dnia 16 listopada 1951 r. (cz. II § 12 do 17).

W związku z przyjętą przez jednostki budżetowe zasadą ewidencji środków trwałych, nieuwzględniającą wartości umorzenia, należy mieć na uwadze przepis § 7 ust. 2 instrukcji P.K.P.G. z dnia 2 czerwca 1950 r .w sprawie wzajemnego przekazywania przedmiotów majątku trwałego (Monitor Polski Nr A-76, poz. 885), który określa sposób postępowania w przypadku, gdy wartość rzeczywista przekazywanego przedmiotu majątkowego odbiega od jego wartości ewidencyjnej (inwentarzowej). W przypadkach tych obowiązuje wspólna wycena danego przedmiotu na poziomie bieżącej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia.

2. Przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr A-29, poz. 359) przewidują dla rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, nieregulowanych w trybie inkasa bankowego, obowiązek uzgadniania sald co najmniej dwukrotnie w ciągu roku na koniec drugiego i czwartego kwartału.

W związku z tym przepisem Centralna Księgowość wyjaśnia, że określenie dwukrotnego obowiązku uzgadniania powyższych rozrachunków nie ogranicza w praktyce możliwości dokonywania ich częściej w przypadkach, gdy zajdzie tego potrzeba u jednej ze stron, dlatego też przedsiębiorstwa nie mogą w żadnym wypadku odmówić kontrahentowi potwierdzenia częściej tych sald względnie wyjaśnić ewentualne niezgodności w zapisach księgowych.

D Y R E K T O R

S. Wojciechowski

40.

PISMO OKÓLNE Nr 37/BHP

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

GŁÓWNY INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

z dnia 8 marca 1955 r.

w sprawie norm zaopatrzenia w odzież specjalną dla pracowników Oddziałów Zaopatrzenia Robotniczego.

Główny Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podaje do wiadomości i ścisłego przestrzegania, tabelę norm odzieży specjalnej (ochronnej) dla pracowników zatrudnionych w Oddziałach Zaopatrzenia Robotniczego zatwierdzoną Uchwałą Nr 53/55 Prezydium Rządu z dnia 29 stycznia 1955 r. a stanowiącą załącznik do niniejszego pisma okólnego.

w/z GŁÓWNEGO INSPEKTORA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kuratczyk Leon

Załącznik do pisma okólnego Nr 37/BHP
z dnia 8 marca 1955 r.

TABELA NORM ODZIEŻY SPECJALNEJ (OCHRONNEJ) DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ODDZIAŁACH ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO

Lp.	Nazwa stanowiska pracy	Nazwa odzieży	Minimalny okres zużycia w m-cach	Uwagi
1	2	3	4	5
	Dział przetwórstwa mięsno-tłuszczowego			
1	masarz	bluza płócienna biała spodnie drelichowe fartuch impregnowany czapka płócienna biała trzewiki drewniane *)	12 12 12 18 12	*) obuwie dyżurne w warunkach mokrych
2	patroszacz drobiu	ubranie drelichowe fartuch gumowy trzewiki drewniaki *)	12 6 12	*) obuwie dyżurne
3	rzeźnik ubojowy	ubranie drelichowe czapka płócienna biała fartuch impregnowany trzewiki drewniaki *)	12 18 12 12	*) obuwie dyżurne w warunkach mokrych
4	rzeźnik uboju drobiu	ubranie drelichowe fartuch impregnowany trzewiki drewniaki *) czapka płócienna biała	12 12 12 18	*) obuwie dyżurne
5	tuczarz drobiu	fartuch drelichowy trzewiki drewniaki	12 12	
6	wędliniarz (gotowacz wędlin)	bluza płócienna biała spodnie drelichowe czapka płócienna biała fartuch impregnowany trzewiki drewniaki	12 12 18 12 12	
	Dział przetwórstwa mleczarsko-jajczarskiego			
7	mleczarz	płaszcz płócienny biały czapka płócienna biała trzewiki drewniaki	12 18 12	
8	pakowaczki jaj	płaszcz drelichowy czapka	12 12	
9	wirówkarz	płaszcz płócienny biały czapka płócienna biała fartuch impregnowany trzewiki drewniaki	12 18 12 12	
	Dział piekarniczo-mączny			
10	magazynier chleba	płaszcz płócienny biały czapka płócienna biała	12 18	
11	młynarz + pomoc	kombinezon drelichowy czapka drelichowa	12 12	
12	piecowy (piekarz) + pomoc	bluza płócienna biała spodnie drelichowe fartuch front. biały czapka płócienna biała	12 12 12 18	

1	2	3	4	5
	Dział żywienia zbiorowego			
13	kucharz(ka) i pomoc	bluza płócienna biała fartuch front. płócienny czapka płócienna biała lub czepek	12 12 18	kobiety: biały płaszcz
14	kelnerka i bufetowa	płaszcz płócienny biały 2 szt. czepek	24 12	
15	pomoc kucharska przy sprzątaniu	chustka na głowę fartuch front. drelich trepy fartuch gumowy *)	24 12 6 —	*) odzież dyżurna
	Dział gospodarstw rolnych			
16	dójka	fartuch front. drelich czepek trzewiki drewniaki	12 12 12	
17	ogrodnicy	fartuch drelichowy	12	
18	pastuch	peleryna przeciwdeszczowa buty gumowe	60 12	
19	robotnicy pasiek	kombinezon drelichowy rękawice gumowe	12 6	
20	robotnicy polowi (stali)	buty gumowe kurtka przeciwdeszczowa	12 48	
21	rybak	ubranie rybackie podgum. buty gumowe do bioder	12 15	
22	traktorzysta	kombinezon drelichowy kurtka przeciwdeszczowa buty gumowe *)	12 48 12	*) w terenie podmokłym obuwie dyżurne
23	siewacz nawozów sztucznych	kombinezon przeciwpyłowy rękawice brezentowe	12 6	
24	stajenni robotnicy i zatrudnieni przy inwentarzu żywym	fartuch front drelich. trzewiki drewniaki	12 12	
	Dzial mechaniczno-ślusarski			
25	blacharz	ubranie drelichowe	12	
26	kowal ręczny na drobne odkówki	fartuch kowalski	60	
27	mechanik maszynowy samochodowy	kombinezon drelichowy	12	
28	ślusarz	ubranie drelichowe	12	
29	spawacz acetylem lub łukiem elektrycznym	ubranie drelichowe fartuch skórzany *) rękawice skórzane	12 60 24	*) tylko dla spawaczy elektrycznych

1	2	3	4	5
30	tokarz	kombinezon drelichowy	12	
31	elektrotechnik, monter instalacji elektr.	kombinezon drelichowy rękawice dielektryczne *) kalosze dielektryczne *)	12 — —	*) odzież dyżurna
32	monter samochodowy	kombinezon drelichowy czapka drelichowa	12 24	
	Dział transportowy i budowlany			
33	cieśla	ubranie drelichowe	12	
34	dekarz	ubranie drelichowe pantofle dekarskie *)	12 6	*) obuwie dyżurne
35	kierowca samochodu osobowego	kombinezon drelichowy	12	
36	kierowca samochodu ciężar. i pomocnik	kombinezon drelichowy ubranie watowane buty filcowe	12 4 okr. zim. 4 okr. zim.	
37	kierowca ciągnika	kombinezon drelichowy ubranie watowane *) buty filcowe *) rękawice watowe *) kurtka przeciwdeszczowa	12 4 okr. zim. 4 okr. zim. 2 okr. zim. 48	*) należy wydawać na okres zimowy
38	murarz i pomoc	fartuch brezentowy	12	
39	malarz	ubranie drelichowe czapka drelichowa	12 24	
40	tokarz drzewny	kombinezon drelichowy czapka drelichowa	12 24	
41	stolarz a) ręczny b) maszynowy	fartuch front, drelich. kombinezon drelichowy	12 12	
42	woźnica	ubranie watowane buty filcowe płaszcz przeciwdeszczowy	4 okr. zim. 4 okr. zim. 4 okr. zim.	*) odzież dyżurna
	Dział usługowy			
43	ekspedientka sklepu a) dział spożywczy b) inne	płaszcz granatowy drelich. płaszcz płócienny biały czepek	12 12 12	
44	fryzjer	płaszcz płócienny biały	12	
45	krawiec	płaszcz drelichowy	12	
46	rymarz galanteryjny	fartuch front. drelichowy	12	
47	szklarz okien	fartuch front. drelichowy	12	

1	2	3	4	5
48	szewc, obrabiacz obcasów, kamasznik	fartuch front. drelichowy	12	
49	praczka	fartuch gumowy trepy	6 6	
50	prasowaczka, szwaczka, wykończarka	płaszcz drelichowy	12	
	Stanowiska różne			
51	dozorca obchodowy (stróże nocni)	kożuch długi *) buty filcowe *)	6 okr. zim. 4 okr. zim.	*) odzież i obuwie dyżurne na posterunek
52	gońcy zewnętrzni	kurtki przeciwdeszczowe	48	
53	kołodziej	fartuch front. drelichowy	12	
54	konwojent kolejowy	kożuch *) buty filcowe *)	6 okr. zim. 4 okr. zim.	*) odzież i obuwie dyżurne
55	magazynierzy	płaszcz drelichowy	12	
56	pracownicy powielarni	płaszcz drelichowy	12	
57	palacz centralnego ogrzewania	ubranie drelichowe	12	
58	palacz kotłowni	ubranie drelichowe trzewiki drewniaki czapka drelichowa	12 12 24	
59	robotnicy wytwórni wód gazowych	fartuch gumowy czepek trzewiki drewniaki	6 12 12	
60	wulkanizator	ubranie drelichowe	12	
61	robotnicy magazynowi	ubranie drelichowe fartuch impregnowany *) buty gumowe *)	12 — —	*) odzież dyżurna dla zatr. przy rybach, warz. (magazyny mokre)
62	robotnicy transportowi i ekspedycji	ubranie drelichowe rękawice drelichowe *)	12 3	*) w miarę potrzeby dyżurne
63	robotnicy budowlani	ubranie drelichowe	12	
64	robotnicy porządkowi (planowy)	ubranie drelichowe rękawice drelichowe	12 3	
65	sprzątaczki	płaszcz drelichowy	12	
66	pracownicy przetwórni owocowo-warzywnych	płaszcz płócienny biały czapka lub czepek	12 12	
67	pracownicy kąpieliska	płaszcz płócienny	12	

KOMUNIKAT

Departament Zatrudnienia i Płac zwraca uwagę na konieczność zaznajomienia się z ustaleniami uchwały Nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej (Monitor Polski Nr 7, poz. 73), obowiązującymi od dnia 1 stycznia 1955 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Inż. O. Vieweger

KOMUNIKAT

Departament Zatrudnienia i Płac zwraca uwagę na konieczność zapoznania się z ustaleniami ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 6/1955 (poz. 37) dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Inż. O. Vieweger

KOMUNIKAT

wydane zostały, a nie są ogłoszone następujące zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego:

Nr 1 z dnia 5 stycznia 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (ogłoszone w Monitorze Polskim),

Nr 10 z dnia 28 stycznia 1955 r. w sprawie powołania zespołu resortowego dla koordynacji, nadzorowania i opiniowania opracowań projektu prawa budowlanego w zakresie dotyczącym budownictwa przemysłowego,

Nr 11 z dnia 7 lutego 1955 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego na rzecz przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (ogłoszone w Monitorze Polskim).

KOMUNIKAT

wydane zostały, a nie są ogłoszone następujące okólniki Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego:

Nr 1 z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie sporządzania przez jednostki budownictwa przemysłowego zestawień posiadanych zapasów niektórych materiałów według stanu na dzień 31 grudnia 1954 r.,

Nr 4 z dnia 13 stycznia 1955 r. w sprawie premiowania pracowników Nowohuckiego Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa Przemysłowego,

Nr 5 z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie odzysku drewna na placach budów oraz przerobu drewna odpadowego w ramach produkcji pomocniczej,

Nr 6 z dnia 18 stycznia 1955 r. w sprawie normalizacji gatunków stali zwykłej i jakościowej oraz zracjonalizowanego programu walcowania stali jakościowej,

Nr 7 z dnia 21 stycznia 1955 r. w sprawie udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych do organów związkowych,

Nr 10 z dnia 15 lutego 1955 r. w sprawie operatywnego planu przewozu ładunków kolejami normalno-torowymi w I kw. 1955 r.,

Nr 15 z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zawierania Zakładowych Umów Zbiorowych i Aktów Umownych o długotrwałym współzawodnictwie,

Nr 16 z dnia 3 marca 1955 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu nieuzasadnionych braków i nadwyżek towarowo-kasowych oraz trybu postępowania w przypadkach stwierdzenia tych braków i nadwyżek.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego
Warszawa, Krucza 24/26. Telefon 834-81
Telefon wewnętrzny: Redakcji 400; Administracji 495
Prenumerata: roczna zł 30.—, numer pojedynczy zł 1.—
Prenumeratę należy wpłacać na konto: N.B.P. konto 1529-91-162 cz. 7 — dział 5 — rozdział 17

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM

(miejsce na adres odbiorcy)

Adres zwrotny: Warszawa, ul. Krucza 24/26

Druk. LSW. W-wa, Al. Jerozolimskie 123. Pap. sat. kl. VII. Zam. 227c z dn. 12.III.55 r. Nakł.. 2.500. B-6-4123
Druk ukończono III.55 r.